

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G3-G1

1018374



A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G3-G1

1018374

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	3
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,945
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905438013
Emballage GTIN PL3	06414905446834
Emballage GTIN PL4	06414905490769
Hauteur d'emballage PL1	53
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	108

Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6
Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000618192
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,949
Poids de l'emballage PL3	5,751
Poids de l'emballage PL4	577,096
Largeur d'emballage PL1	108
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com