


Uponor Q&E té réduit Minitec 20x9,9x20

1020524

- Avec bagues Q&E



A propos Uponor Q&E té réduit Minitec

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit Minitec 20x9,9x20

1020524



Product code

Item no EAN	4021598113534
Item no GF	35001020524
Item no GTIN	04021598113534

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,084
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	36
Longueur (l2)	24,6
Longueur (l3)	36
z1	14
z2	12
z3	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260508
Emballage GTIN PL3	06414905260515
Emballage GTIN PL4	06414905260522
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	564
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL3	75
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000715
Volume d'emballage PL3	0,00984368
Volume d'emballage PL4	0,47249664
Poids de l'emballage PL1	0,445
Poids de l'emballage PL3	6,8
Poids de l'emballage PL4	326,414
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com