


Uponor Aqua Pipe naturel PN10 16x2,2 100m**1022682****A propos Uponor Aqua Pipe naturel PN10****Spécification**


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 16x2,2 100m

1022682



Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,097
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260683
Emballage GTIN PL4	06414905260690
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL4	1100
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0624
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	10,83
Poids de l'emballage PL4	132,7

Largeur d'emballage PL1	800
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com