



Uponor Q&E coude mâle PL MT 20-G3/4"

1023021



A propos Uponor Q&E coude mâle PL MT

Spécification



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude mâle PL MT 20-G3/4"

1023021



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Longueur (l1)	29
Longueur (l2)	35,5
z1	18
z2	13,6

Product code

Item no EAN	7331541137218
Item no GTIN	07331541137218
Remplacement d'article 1	1145672

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,108
Article Unité Largeur	46
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261260
Emballage GTIN PL3	06414905261277
Emballage GTIN PL4	06414905261284
Hauteur d'emballage PL1	67
Hauteur d'emballage PL3	185
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL3	185
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40

Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000631475
Volume d'emballage PL3	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,545
Poids de l'emballage PL3	4,38
Poids de l'emballage PL4	427,104
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL3	92
Largeur d'emballage PL4	748

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com