


Uponor Q&E collecteur mâle/femelle PL MT/FT 3/4" 2x16 c/c35

1023027



A propos Uponor Q&E collecteur mâle/femelle PL MT/FT

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E collecteur mâle/femelle PL MT/FT 3/4" 2x16 c/c35

1023027



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Filetage femelle Rp	0,75
LONGUEUR_L	89
Longueur (l1)	26,5
Longueur (l2)	27,5
Longueur (l3)	34,5
Mesure Zb	35
z1	14,5
z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261444
Emballage GTIN PL3	06414905261451
Emballage GTIN PL4	06414905261468
Hauteur d'emballage PL1	31
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	684
Longueur de l'emballage PL1	95

Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001767
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Volume d'emballage PL4	0,65664
Poids de l'emballage PL1	0,203
Poids de l'emballage PL3	4,18
Poids de l'emballage PL4	401,28
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com