


Uponor Vario PLUS Collecteur polyamide LS 6x3/4 Euro

1030582



A propos Uponor Vario PLUS Collecteur polyamide

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Collecteur polyamide LS 6x3/4 Euro

1030582



Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	320
Article Poids unitaire	1,414
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	Paar

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905264988
Emballage GTIN PL4	06414905264995
Hauteur d'emballage PL1	137
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	325
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	155
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,003784625
Volume d'emballage PL4	1,44

Poids de l'emballage PL1	1,464
Poids de l'emballage PL4	251,92
Largeur d'emballage PL1	85
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com