

Uponor Ecoflex étanchéité labyrinthe NDW 200

1034204

- Pour murs en béton coulé et en briques
- Empêche l'humidité de pénétrer dans le bâtiment
- Pour applications NWP = zones dépourvues d'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex étanchéité labyrinthe NDW

Spécification

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex étanchéité labyrinthe NDW 200

1034204

**Measurements**

| | |
|-----------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 200 |
| LONGUEUR_L | 50 |
| Diamètre extérieur_do | 250 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500027896 |
| Item no GF | 35001034204 |
| Item no GTIN | 07321500027896 |
| Item no LVI | 3010646 |
| Item no NOBB | 41945566 |
| Item no NRF | 8360583 |
| Item no RSK | 4054777 |
| Item no VVS | 087916420 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 250 |
| Article Poids unitaire | 0,620 |
| Article Unité Largeur | 250 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL3 | 06414905266081 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 600 |
| Quantité d'emballage PL3 | 20 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0624 |
| Poids de l'emballage PL3 | 13 |
| Largeur d'emballage PL3 | 400 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com