


Uponor Q&E coude PPSU 63-63

1042858

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E coude PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPSU 63-63

1042858



Product code

Item no EAN	6414907056079
Item no GF	35001042858
Item no GTIN	06414907056079
Item no LVI	2072352
Item no NRF	5111991
Item no RSK	1882236
Item no VVS	045276263

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	134
Article Poids unitaire	0,335
Article Unité Largeur	125
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	100
Longueur (l2)	111,5
z1	33
Z2	44

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299218
Emballage GTIN PL3	06414905299225
Emballage GTIN PL4	06414905299232
Hauteur d'emballage PL1	78
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	3
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001365
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,34
Poids de l'emballage PL3	1,16
Poids de l'emballage PL4	137,56
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com