


## Uponor Q&E coude PPSU 50-50

1042859

- Matériau : PPSU



### A propos Uponor Q&E coude PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E coude PPSU 50-50

1042859



## Product code

Item no EAN	6414907056062
Item no GF	35001042859
Item no GTIN	06414907056062
Item no LVI	2072350
Item no NRF	5111992
Item no RSK	1882081
Item no VVS	045276250

## Dimensions

Article Unité Hauteur	105
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	83
Longueur (l2)	98
z1	29
Z2	44

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299249
Emballage GTIN PL3	06414905299256
Emballage GTIN PL4	06414905299263
Hauteur d'emballage PL1	106
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749
Longueur de l'emballage PL1	121
Longueur de l'emballage PL3	280

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	560
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000936298
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,184
Poids de l'emballage PL3	1,049
Poids de l'emballage PL4	127,954
Largeur d'emballage PL1	73
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)