


Uponor Q&E té égal PPSU 63-63-63

1042860

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té égal PPSU

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té égal PPSU 63-63-63

1042860



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907056093 |
| Item no GF | 35001042860 |
| Item no GTIN | 06414907056093 |
| Item no LVI | 2072270 |
| Item no NRF | 5111993 |
| Item no RSK | 1882238 |
| Item no VVS | 045280263 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 132 |
| Article Unité Longueur | 220 |
| Article Poids unitaire | 0,438 |
| Article Unité Largeur | 75 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| Longueur (l1) | 111,5 |
| Longueur (l2) | 102 |
| Longueur (l3) | 11,5 |
| z1 | 44 |
| Z2 | 4,5 |
| Z3 | 44 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905299270 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905299287 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905299294 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 135 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 107 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 749 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 223 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 280 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 2 |
| Quantité d'emballage PL4 | 224 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00234819 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00560252 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,62748224 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,447 |
| Poids de l'emballage PL3 | 1,026 |
| Poids de l'emballage PL4 | 114,934 |
| Largeur d'emballage PL1 | 78 |
| Largeur d'emballage PL3 | 187 |
| Largeur d'emballage PL4 | 748 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com