


## Uponor Q&E té égal PPSU 50-50-50

1042861

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té égal PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té égal PPSU 50-50-50

1042861



## Product code

Item no EAN	6414907056086
Item no GF	35001042861
Item no GTIN	06414907056086
Item no LVI	2072239
Item no NRF	5111994
Item no RSK	1882086
Item no VVS	045280250

## Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	182
Article Poids unitaire	0,245
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	92
Longueur (l2)	83
Longueur (l3)	92
z1	38
Z2	29
Z3	38

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299300
Emballage GTIN PL3	06414905299317
Emballage GTIN PL4	06414905299324
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749

Longueur de l'emballage PL1	184
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	3
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00133952
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,254
Poids de l'emballage PL3	0,892
Poids de l'emballage PL4	99,859
Largeur d'emballage PL1	112
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)