


Uponor Q&E té réduit PPSU 50-25-50

1042864

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit PPSU 50-25-50

1042864



Product code

Item no EAN	6414907056116
Item no GF	35001042864
Item no GTIN	06414907056116
Item no LVI	2072250
Item no NRF	5111996
Item no RSK	1882094
Item no VVS	045281584

Dimensions

Article Unité Hauteur	76
Article Unité Longueur	182
Article Poids unitaire	0,193
Article Unité Largeur	66
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	91,5
Longueur (l2)	56,5
Longueur (l3)	91,5
z1	37,5
Z2	29
Z3	37,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299393
Emballage GTIN PL3	06414905299409
Emballage GTIN PL4	06414905299416
Hauteur d'emballage PL1	78
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	149

Longueur de l'emballage PL1	184
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	4
Quantité d'emballage PL4	448
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000975936
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,12482624
Poids de l'emballage PL1	0,198
Poids de l'emballage PL3	0,922
Poids de l'emballage PL4	103,298
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com