


Uponor Q&E manchon PPSU 50-50

1042866

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon PPSU 50-50

1042866



Product code

Item no EAN	6414907056000
Item no GF	35001042866
Item no GTIN	06414907056000
Item no LVI	2072372
Item no NRF	5111998
Item no RSK	1882074
Item no VVS	045270250

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,111
Article Unité Largeur	76
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	113
Longueur (l1)	54
Longueur (l2)	54
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299454
Emballage GTIN PL3	06414905299461
Emballage GTIN PL4	06414905299478
Hauteur d'emballage PL1	47
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749
Longueur de l'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL3	280

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000414258
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,114
Poids de l'emballage PL3	1,275
Poids de l'emballage PL4	142,778
Largeur d'emballage PL1	78
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com