


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 50-40

1042867

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 50-40

1042867



Product code

Item no EAN	6414907056031
Item no GF	35001042867
Item no GTIN	06414907056031
Item no LVI	2072367
Item no NRF	5111999
Item no RSK	1882076
Item no VVS	045271351

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	0,088
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	103
Longueur (I1)	54
Longueur (I2)	44
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299485
Emballage GTIN PL3	06414905299492
Emballage GTIN PL4	06414905299508
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749
Longueur de l'emballage PL1	104
Longueur de l'emballage PL3	280

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000366912
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,092
Poids de l'emballage PL3	1,046
Poids de l'emballage PL4	117,13
Largeur d'emballage PL1	49
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com