


## Uponor Q&E té réduit PPSU 63-32-63

1042870

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té réduit PPSU 63-32-63

1042870



## Product code

Item no EAN	6414907056178
Item no GF	35001042870
Item no GTIN	06414907056178
Item no LVI	2072273
Item no NRF	5112001
Item no RSK	1882241
Item no VVS	045281590

## Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	290
Article Poids unitaire	0,346
Article Unité Largeur	92
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	111,5
Longueur (l2)	69,5
Longueur (l3)	111,5
z1	44
Z2	34,5
Z3	44

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299577
Emballage GTIN PL3	06414905299584
Emballage GTIN PL4	06414905299591
Hauteur d'emballage PL1	77
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749

Longueur de l'emballage PL1	292
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2
Quantité d'emballage PL4	224
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002113496
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,356
Poids de l'emballage PL3	0,84
Poids de l'emballage PL4	94,08
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)