


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 50-32

1042879

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 50-32

1042879



Product code

Item no EAN	6414907056024
Item no GF	35001042879
Item no GTIN	06414907056024
Item no LVI	2072368
Item no NRF	5112006
Item no RSK	1882077
Item no VVS	045271350

Dimensions

Article Unité Hauteur	67
Article Unité Longueur	93
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	94
Longueur (I1)	54
Longueur (I2)	35
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299843
Emballage GTIN PL3	06414905299850
Emballage GTIN PL4	06414905299867
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL3	280

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000323
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,08
Poids de l'emballage PL3	0,94
Poids de l'emballage PL4	105,28
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com