


Uponor Wipex Manchon PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- Pour Aqua



A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manchon PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	1,546
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	106
Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	46
Épaisseur de paroi_s	8,6
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400089
Emballage GTIN PL3	06414905400096
Emballage GTIN PL4	06414905400102
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	92
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	4
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00069828
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,551
Poids de l'emballage PL3	6,279
Poids de l'emballage PL4	488,8
Largeur d'emballage PL1	69
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com