


Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- Pour Aqua



A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,935
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	86
Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	36
Épaisseur de paroi_s	6,9
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400119
Emballage GTIN PL3	06414905400126
Emballage GTIN PL4	06414905400133
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	76
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000363888
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,939
Poids de l'emballage PL3	9,445
Poids de l'emballage PL4	586
Largeur d'emballage PL1	57
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com