


Uponor Wipex Manchon PN6 110x10-110x10

1042987

- Pour Varia, Thermo et Supra



A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manchon PN6 110x10-110x10

1042987



Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	4,925
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	166
Longueur (l1)	71
Longueur (l2)	71
Épaisseur de paroi_s	10,0
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400232
Emballage GTIN PL3	06414905400249
Emballage GTIN PL4	06414905400256
Hauteur d'emballage PL1	142
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL3	268
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2
Quantité d'emballage PL4	120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002927756
Volume d'emballage PL3	0,009715
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	4,928
Poids de l'emballage PL3	10,196
Poids de l'emballage PL4	618
Largeur d'emballage PL1	122
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com