

Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G2

1045459

- Double embout rotatif
- Filetage cylindrique G" pour joint torique
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G2

1045459



Measurements

Filetage_cylindrique_G	2
Filetage_cylindrique_G1	2
LONGUEUR_L	73,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	1,104
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905459537
Emballage GTIN PL3	06414905448319
Emballage GTIN PL4	06414905492763
Hauteur d'emballage PL1	78
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL3	272
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0004992
Volume d'emballage PL3	0,00986
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,109
Poids de l'emballage PL3	11,287
Poids de l'emballage PL4	687,4
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com