


## Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G3

**1045461**

- Double embout rotatif
- Filetage cylindrique G" pour joint torique
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



### A propos Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle

#### Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G3

1045461



## Measurements

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Filetage_cylindrique_G  | 3    |
| Filetage_cylindrique_G1 | 3    |
| LONGUEUR_L              | 89,3 |
| Longueur (l1)           | 24   |
| Longueur (l2)           | 29,9 |
| z1                      | 35,4 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541201810  |
| Item no GF   | 35001045461    |
| Item no GTIN | 07331541201810 |
| Item no LVI  | 1937006        |
| Item no NRF  | 8360807        |
| Item no RSK  | 2410707        |
| Item no VVS  | 087534014      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 90    |
| Article Unité Longueur | 108   |
| Article Poids unitaire | 2,695 |
| Article Unité Largeur  | 108   |
| Item_UOM               | St.   |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1      | 06414905459551 |
| Emballage GTIN PL3      | 06414905448333 |
| Emballage GTIN PL4      | 06414905492787 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 93             |
| Hauteur d'emballage PL3 | 155            |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 111         |
| Longueur de l'emballage PL3 | 272         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 1           |
| Quantité d'emballage PL3    | 2           |
| Quantité d'emballage PL4    | 180         |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001145853 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,01054     |
| Volume d'emballage PL4      | 0,672       |
| Poids de l'emballage PL1    | 2,712       |
| Poids de l'emballage PL3    | 5,64        |
| Poids de l'emballage PL4    | 510,1       |
| Largeur d'emballage PL1     | 111         |
| Largeur d'emballage PL3     | 250         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
**Rohrleitungssysteme (Schweiz)**  
**AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)