


Uponor Q&E bague stop natural 63

1045490

- Butée de position du tube



A propos Uponor Q&E bague stop natural

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E bague stop natural 63

1045490



Measurements

Diamètre_intérieur_di	64,3
LONGUEUR_L	63
Diamètre extérieur_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400485
Emballage GTIN PL3	06414905400492
Emballage GTIN PL4	06414905400508
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL3	294
Hauteur d'emballage PL4	984
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL3	255

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	35
Quantité d'emballage PL4	1260
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002268
Volume d'emballage PL3	0,02136645
Volume d'emballage PL4	0,94464
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL3	2,95
Poids de l'emballage PL4	113,2
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	285
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com