
# Fiche produit




# GF Uponor S-Press manchon 40-40

## 1046401

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur






## A propos GF Uponor S-Press manchon

### Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

# GF Uponor S-Press manchon 40-40

## 1046401






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598112759 |
| Item no GF | 35001046401 |
| Item no GTIN | 04021598112759 |
| Item no LVI | 1722720 |
| Item no NOBB | 48519361 |
| Item no NRF | 5072016 |
| Item no RSK | 1877975 |
| Item no VVS | 087452140 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 93 |
| Article Unité Longueur | 44 |
| Article Poids unitaire | 0,11 |
| Article Unité Largeur | 44 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 91 |
| Longueur (l1) | 38,8 |
| Longueur (l2) | 38,8 |
| z1 | 13,4 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905287604 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905287611 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 678 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |

| | |
|---|---|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL4 | 960 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00211464 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,65088 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,589 |
| Poids de l'emballage PL4 | 130,6 |
| Largeur d'emballage PL1 | 135 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+