


Uponor Q&E Raccord mâle PL 32-R1"MT

1047191



A propos Uponor Q&E Raccord mâle PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Raccord mâle PL 32-R1"MT

1047191



Product code

Item no EAN	4021598115019
Item no GTIN	04021598115019
Remplacement d'article 1	1145676

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	65
Longueur (l1)	21
Longueur (l2)	34
Mâle_thread_R	3/4
z1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905425440
Emballage GTIN PL2	06414905425457
Emballage GTIN PL4	06414905402342
Hauteur d'emballage PL1	28
Hauteur d'emballage PL2	185
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000168
Volume d'emballage PL2	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,17
Poids de l'emballage PL2	1,7
Poids de l'emballage PL4	358,12
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	92
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com