


## Uponor Q&E manchon PL 20-20

1047194



### A propos Uponor Q&E manchon PL

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E manchon PL 20-20

1047194

**Product code**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598115040  |
| Item no GTIN             | 04021598115040 |
| Item no LVI              | 2022163        |
| Remplacement d'article 1 | 1145678        |

**Dimensions**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 27   |
| Article Unité Longueur | 42   |
| Article Poids unitaire | 0,05 |
| Article Unité Largeur  | 27   |
| Item_UOM               | St.  |

**Measurements**

|               |    |
|---------------|----|
| LONGUEUR_L    | 47 |
| Longueur (I1) | 22 |
| Longueur (I2) | 22 |
| z1            | 3  |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905402380 |
| Emballage GTIN PL3          | 06414905402397 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905402403 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 25             |
| Hauteur d'emballage PL3     | 185            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 570            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 140            |
| Longueur de l'emballage PL3 | 185            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120           |
| Quantité d'emballage PL1    | 5              |
| Quantité d'emballage PL3    | 80             |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Quantité d'emballage PL4 | 7680        |
| Type d'emballage PL1     | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3     | Box         |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,0002275   |
| Volume d'emballage PL3   | 0,0031487   |
| Volume d'emballage PL4   | 0,4775232   |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,26        |
| Poids de l'emballage PL3 | 4,06        |
| Poids de l'emballage PL4 | 407,04      |
| Largeur d'emballage PL1  | 65          |
| Largeur d'emballage PL3  | 92          |
| Largeur d'emballage PL4  | 748         |

### Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)