
Fiche produit



GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 2000x1200mm

1047319

- avec tube en PE-Xa 9,9 x 1,1 mm



A propos GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif

Spécification


- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Application

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 2000x1200mm

1047319



Measurements

Centre de distance centre	50
LONGUEUR_L	2000
Mesure Zb	1200
Z Mesure h	42
Mesure Z h1	15

Product code

Item no EAN	4021598126985
Item no GF	35001047319
Item no GTIN	04021598126985

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	2000
Article Poids unitaire	32,4
Article Unité Largeur	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905461110
Emballage GTIN PL4	06414905493852
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	2100
Longueur de l'emballage PL4	2100
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	25
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,10584
Volume d'emballage PL4	1,764
Poids de l'emballage PL1	32,724
Poids de l'emballage PL4	843,1
Largeur d'emballage PL1	1200
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+