Fiche produit



GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 1000x1200mm

1047320

- avec tube en PE-Xa 9,9 x 1,1 mm



A propos GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif

Spécification

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Application

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 1000x1200mm

1047320



Measurements

Centre de distance centre	50
LONGUEUR_L	1000
Mesure Zb	1200
Z Mesure h	42
Mesure Z h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516483
Item no GF	35001047320
Item no GTIN	06414905516483

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	16,2
Article Unité Largeur	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905448746
Emballage GTIN PL4	06414905493869
Hauteur d'emballage PL3	42
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL3	1000
Longueur de l'emballage PL4	2100
Quantité d'emballage PL3	1
Quantité d'emballage PL4	50
Type d'emballage PL3	Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,0504
Volume d'emballage PL4	1,764
Poids de l'emballage PL3	16,362
Poids de l'emballage PL4	857
Largeur d'emballage PL3	1200
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+