Fiche produit



GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 500x1200mm

1047321

- avec tube en PE-Xa 9,9 x 1,1 mm



A propos GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif

Spécification

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Application

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis plaque avec EPS actif 500x1200mm

1047321



Measurements

Centre de distance centre	50
LONGUEUR_L	500
Mesure Zb	1200
Z Mesure h	42
Mesure Z h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516490
Item no GF	35001047321
Item no GTIN	06414905516490

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	500
Article Poids unitaire	8,1
Article Unité Largeur	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905461127
Emballage GTIN PL4	06414905493876
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	100
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0252
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	8,11
Poids de l'emballage PL4	857
Largeur d'emballage PL1	500
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+