


Uponor Q&E Adaptateur pour cuivre PL 20-22CU

1047941



A propos Uponor Q&E Adaptateur pour cuivre PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adaptateur pour cuivre PL 20-22CU

1047941

**Product code**

Item no EAN	4021598118171
Item no GTIN	04021598118171
Remplacement d'article 1	1145695

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	21
Article Poids unitaire	0,045
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	38
Longueur (l1)	13
Longueur (l2)	22
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905404377
Emballage GTIN PL3	06414905404384
Emballage GTIN PL4	06414905404391
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000234
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,226
Poids de l'emballage PL3	3,7
Poids de l'emballage PL4	356,842
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com