


Uponor Flex-X adaptateur platine PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441

- En laiton plaqué
- Pour le raccordement des tubes Uponor en PE-Xa aux collecteurs
- Eurocône 3/4" à filetage femelle conforme à la norme DIN EN ISO 228-1.



A propos Uponor Flex-X adaptateur platine PEX

Spécification


- Klemmverschraubungen für PE-Xa-Rohre
- 3/4"-Innengewinde (Eurokonus) gemäß DIN EN ISO 228-1
- Je nach Variante aus Messing oder verchromtem Messing
- Adapter mit BSP-Gewinde erhältlich
- Für die direkte Montage ohne Spezialwerkzeug konzipiert

Application

- Anschluss von flexiblen Uponor PE-Xa-Rohren an Eurocone-Verteiler
- Einsatz in Warm- und Kaltwasserverteilungssystemen
- Anschlüsse an Heizkörper und Verteiler mit Eurocone-Schnittstellen
- Anpassung von flexiblen PEX-Rohren an BSP-Gewindeanschlüsse

Uponor Flex-X adaptateur platine PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	0,75
Filetage femelle Rp	G 3/4
LONGUEUR_L	24
Longueur (l1)	16,3
Épaisseur de paroi_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	27
Article Poids unitaire	0,073
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408627
Emballage GTIN PL3	06414905408634
Emballage GTIN PL4	06414905408641
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120

Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000351
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,735
Poids de l'emballage PL3	7,4
Poids de l'emballage PL4	715,459
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com