


Uponor Q&E bague évolution 16

1057453

- Butée de position du tube



A propos Uponor Q&E bague évolution

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E bague évolution 16

1057453



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16,2
LONGUEUR_L	16
Diamètre extérieur_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,003
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408689
Emballage GTIN PL3	06414905408696
Emballage GTIN PL4	06414905408702
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL3	290
Hauteur d'emballage PL4	1029
Longueur de l'emballage PL1	120

Longueur de l'emballage PL3	275
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	900
Quantité d'emballage PL4	32400
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00033
Volume d'emballage PL3	0,02033625
Volume d'emballage PL4	0,98784
Poids de l'emballage PL1	0,07
Poids de l'emballage PL3	3,43
Poids de l'emballage PL4	134
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com