


## Uponor Uni-X Raccord à compression MLC 20-3/4"FT Euro

1058092

- Adaptateur à compression, écrou-raccord et manchon intérieur
- Fabriqué en laiton
- Pour le raccordement des tubes Uponor Uni Pipe PLUS
- Filetage femelle 3/4" eurocône selon EN ISO 228-1
- Diamètre de passage optimisé



### A propos Uponor Uni-X adaptateur à visser MLC

#### Spécification


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

#### Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

## Uponor Uni-X Raccord à compression MLC 20-3/4"FT Euro

1058092



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	23,7
Longueur (l1)	14,1
z1	3

## Product code

Item no EAN	4021598119697
Item no GF	35001058092
Item no GTIN	04021598119697
Item no LVI	1720677
Item no NOBB	48505285
Item no NRF	5071445
Item no RSK	1882156
Item no VVS	045467620

## Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	49
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	19
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905409471
Emballage GTIN PL3	06414905409488
Emballage GTIN PL4	06414905409495
Hauteur d'emballage PL1	23
Hauteur d'emballage PL3	89
Hauteur d'emballage PL4	850
Longueur de l'emballage PL1	50

Longueur de l'emballage PL3	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000023
Volume d'emballage PL3	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,816
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL3	1,289
Poids de l'emballage PL4	144
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL3	135
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)