



Uponor Q&E bague natural, eval 14

1058428



A propos Uponor Q&E bague natural, eval

Spécification



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E bague natural, eval 14

1058428



Measurements

Diamètre_intérieur_di	14,3
LONGUEUR_L	14
Épaisseur de paroi_s	3

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7321500053840
Item no GF	35001058428
Item no GTIN	07321500053840

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	16
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905409785
Emballage GTIN PL3	06414905409792
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL3	280
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	900
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00066825

Volume d'emballage PL3	0,0196
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL3	1,818
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL3	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com