


Uponor Q&E bagues de raccordement DR 14-14

1058659



A propos Uponor Q&E bagues de raccordement DR

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E bagues de raccordement DR 14-14

1058659



Product code

Item no EAN	7321500053796
Item no GF	35001058659
Item no GTIN	07321500053796

Dimensions

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,029
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	39
Longueur (l1)	18
Longueur (l2)	18
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463343
Emballage GTIN PL3	06414905449491
Emballage GTIN PL4	06414905495559
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL3	150
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL3	256
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	2400

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000576
Volume d'emballage PL3	0,008256
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,3
Poids de l'emballage PL3	3,22
Poids de l'emballage PL4	95,296
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	215
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com