Fiche produit



GF Uponor Vario vanne d'arrêt NP G1-G1

1059132

- En laiton nickelé
- Pour raccordement à la verticale avec écrou libre G1
- 60 mm + longueur du collecteur



A propos GF Uponor Vario vanne d'arrêt

Spécification

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Application

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario vanne d'arrêt NP G1-G1

1059132



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	70
Longueur (l1)	12
Longueur (l2)	12
Z Mesure h	51
z1	46

Product code

Item no EAN	4021598120549
Item no GF	35001059132
Item no GTIN	04021598120549
Item no LVI	2024328
Item no NRF	8361113
Item no RSK	2987944
Item no VVS	087603108

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,95
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905474905
Emballage GTIN PL3	06414905474912
Emballage GTIN PL4	06414905474929

Hauteur d'emballage PL1	44
Hauteur d'emballage PL3	100
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	144
Longueur de l'emballage PL3	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1050
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000462528
Volume d'emballage PL3	0,006045
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	1
Poids de l'emballage PL3	10,05
Poids de l'emballage PL4	1080,25
Largeur d'emballage PL1	73
Largeur d'emballage PL3	155
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+