

Uponor Fluvia Vanne de régulation du retour Push 23 & MPG Push-23, MPG, KRS-6

1059282



A propos Uponor Fluvia Vanne de régulation du retour Push 23 & MPG Push-23, MPG, KRS-6

Spécification

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Vanne de régulation du retour Push 23 & MPG Push-23, MPG, KRS-6

1059282



Product code

Item no EAN	4021598124653
Item no GTIN	04021598124653
Item no NRF	8361188
Item no VVS	466260806

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	35
Article Poids unitaire	0,237
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905655731
Emballage GTIN PL3	06414905655823
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL3	155
Longueur de l'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL3	290
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00030118
Volume d'emballage PL3	0,00337125
Poids de l'emballage PL1	0,287
Poids de l'emballage PL3	2,92
Largeur d'emballage PL1	74

Largeur d'emballage PL3

75

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com