


Uponor Smart Aqua culasse en U Q&E 20-Rp1/2"FT-20

1059821



A propos Uponor Smart Aqua culasse en U Q&E

Spécification


- Wandscheiben und Armaturenanschlüsse zur Auf- und Unterputzmontage
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Für die Trinkwasserinstallation

Uponor Smart Aqua culasse en U Q&E 20-Rp1/2"FT-20

1059821



Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	55,5
Longueur (l2)	20
Longueur (l3)	20
Mesure Zb	45
Mesure Z k	40
z1	35,1
Z2	5

Product code

Item no EAN	4021598122673
Item no GF	35001059821
Item no GTIN	04021598122673

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	81
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463732
Emballage GTIN PL2	06414900396806
Emballage GTIN PL4	06414900449151
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	188
Hauteur d'emballage PL4	520
Longueur de l'emballage PL1	82
Longueur de l'emballage PL2	227

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000238702
Volume d'emballage PL2	0,007639004
Volume d'emballage PL4	0,4992
Poids de l'emballage PL1	0,244
Poids de l'emballage PL2	1,289
Poids de l'emballage PL4	55,936
Largeur d'emballage PL1	71
Largeur d'emballage PL2	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com