

Uponor Smart Aqua étrier de montage Gemini 150mm

1059825

- En acier galvanisé.
- Pour l'installation de vannes coudées Uponor Smart Aqua.
- Positionnement des raccords dans la structure prévue.
- Vis M6x10 conformes à la norme DIN 965 incluses. Trous filetés pour une fixation facile



A propos Uponor Smart Aqua étrier de montage Gemini

Spécification

- Wandscheiben und Armaturenanschlüsse zur Auf- und Unterputzmontage
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Für die Trinkwasserinstallation

Uponor Smart Aqua étrier de montage Gemini 150mm

1059825

**Product code**

Item no EAN	4021598121386
Item no GF	35001059825
Item no GTIN	04021598121386

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	198
Article Poids unitaire	0,215
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	203
Épaisseur de paroi_s	3
Mesure Zb	85
Z Mesure h	37
Mesure Z k	150

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900048194
Hauteur d'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL1	185
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003251375
Poids de l'emballage PL1	1,175
Largeur d'emballage PL1	95

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com