Fiche produit



GF Uponor Renovis Rail de fixation 20mm l=250mm

1061162

- rail de fixation pour tubes 9,9 mm
- c-c 50 mm
- avec fixation auto-adhésive



A propos GF Uponor Renovis Rail de fixation

Spécification

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Rail de fixation 20mm l=250mm

1061162



Measurements

Centre de distance centre	50
LONGUEUR_L	250
Diamètre extérieur_do	20
Mesure Zb	40
Z Mesure h	26

Product code

Item no EAN	4021598121935
Item no GTIN	04021598121935

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	247
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464326
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	250
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0042
Poids de l'emballage PL1	1,29

Largeur d'emballage PL1	210

Données techniques

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+