

Uponor Renovis Rail de fixation 20mm l=250mm

1061162

- rail de fixation pour tubes 9,9 mm
- c-c 50 mm
- avec fixation auto-adhésive



A propos Uponor Renovis Rail de fixation

Spécification

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Rail de fixation 20mm l=250mm

1061162

**Measurements**

Centre de distance centre	50
LONGUEUR_L	250
Diamètre extérieur_do	20
Mesure Zb	40
Z Mesure h	26

Product code

Item no EAN	4021598121935
Item no GTIN	04021598121935

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	247
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464326
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	250
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0042
Poids de l'emballage PL1	1,29
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com