


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Té 140/90/68

1061641

- Raccord en T pour tube d'enveloppe
- Demi-coques en ABS avec isolation et réducteur
- Raccord en T et terminaison d'extrémité pour 2 parties électriques avec protection contre le gel
- Charge de trafic de 60 tonnes



### A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Té

#### Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Té 140/90/68

1061641



## Measurements

Diamètre_intérieur_di1	140
Diamètre_intérieur_di2	90
Diamètre_intérieur_di3	68
LONGUEUR_L	666
Longueur (l1)	470
Longueur (l2)	470
Longueur (l3)	470

## Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

## Dimensions

Article Unité Hauteur	170
Article Unité Longueur	940
Article Poids unitaire	9,8
Article Unité Largeur	666
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464500
Emballage GTIN PL4	06414905496105
Hauteur d'emballage PL1	330
Hauteur d'emballage PL4	1200

Longueur de l'emballage PL1	1160
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	5
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,302412
Volume d'emballage PL4	1,152
Poids de l'emballage PL1	10,1
Poids de l'emballage PL4	55
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)