


Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 20-Q&E20

1062846



A propos Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 20-Q&E20

1062846



Product code

Item no EAN	4021598128750
Item no GTIN	04021598128750
Item no LVI	2072168
Item no NOBB	48014638
Item no NRF	5111103
Item no RSK	1854656
Item no VVS	045315020
Remplacement d'article 1	1145699

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	24
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	52
Longueur (l1)	23
Longueur (l2)	22
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413034
Emballage GTIN PL3	06414905413041
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL3	89
Longueur de l'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL3	176
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,0000325
Volume d'emballage PL3	0,001049488
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL3	0,537
Largeur d'emballage PL1	25
Largeur d'emballage PL3	67

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com