


Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 25-Q&E25

1062861



A propos Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 25-Q&E25

1062861



Product code

Item no EAN	4021598128767
Item no GTIN	04021598128767
Item no LVI	2072169
Item no NOBB	48014661
Item no NRF	5111104
Item no RSK	1854657
Item no VVS	045315025
Remplacement d'article 1	1145700

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,106
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	65
Longueur (l1)	31
Longueur (l2)	27
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413058
Emballage GTIN PL3	06414905413065
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL3	89
Longueur de l'emballage PL1	69
Longueur de l'emballage PL3	135
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000094461
Volume d'emballage PL3	0,001045305
Poids de l'emballage PL1	0,107
Poids de l'emballage PL3	1,126
Largeur d'emballage PL1	37
Largeur d'emballage PL3	87

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com