


Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 25-Q&E25

1062861



A propos Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adaptateur DR S-Press 25-Q&E25

1062861

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 4021598128767

Item no GTIN 04021598128767

Item no LVI 2072169

Item no NOBB 48014661

Item no NRF 5111104

Item no RSK 1854657

Item no VVS 045315025

Remplacement d'article 1 1145700

Dimensions

Article Unité Hauteur 35

Article Unité Longueur 67

Article Poids unitaire 0,106

Article Unité Largeur 35

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 65

Longueur (l1) 31

Longueur (l2) 27

z1 8

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905413058

Emballage GTIN PL3 06414905413065

Hauteur d'emballage PL1 37

Hauteur d'emballage PL3 89

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 69 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 135 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 10 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000094461 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,001045305 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,107 |
| Poids de l'emballage PL3 | 1,126 |
| Largeur d'emballage PL1 | 37 |
| Largeur d'emballage PL3 | 87 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com