

Uponor Klett plaque en rouleau extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- panneau d'isolation thermique composé d'un film Klett pour une fixation auto-agrippante laminé sur une couche d'EPS (sans HBCD) et conforme aux normes EN 13163 et DIN 4108-10.
- avec ruban auto-adhésif sur le côté long
- panneau en rouleau
- avec réduction des bruits de pas



A propos Uponor Klett plaque en rouleau extra EPS DES

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett plaque en rouleau extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322



Product code

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Dimensions

Article Unité Hauteur	31
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,52
Article Unité Largeur	1010
Item_UOM	m²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464876
Emballage GTIN PL4	06414905496327
Hauteur d'emballage PL1	311
Hauteur d'emballage PL4	2530
Longueur de l'emballage PL1	1001
Longueur de l'emballage PL4	1150
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	80
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,314735421
Volume d'emballage PL4	3,345925
Poids de l'emballage PL1	5,5

Poids de l'emballage PL4	64
Largeur d'emballage PL1	1011
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com