


Uponor Q&E Adaptateur S-Press 40-Q&E14

1063929



A propos Uponor Q&E Adaptateur S-Press

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adaptateur S-Press 40-Q&E14

1063929



Product code

Item no EAN	4021598128606
Item no GTIN	04021598128606
Remplacement d'article 1	1134121

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	65,2
Longueur (l1)	37,8
Longueur (l2)	18
z1	9,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905414994
Emballage GTIN PL3	06414905415007
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL3	95
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL3	175
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000212635
Volume d'emballage PL3	0,002277625

Poids de l'emballage PL1	0,18
Poids de l'emballage PL3	1,13
Largeur d'emballage PL1	43
Largeur d'emballage PL3	137

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com