


Uponor Q&E Té 20-14-20

1063932



A propos Uponor Q&E Té

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Té 20-14-20

1063932



Product code

Item no EAN	4021598128637
Item no GF	35001063932
Item no GTIN	04021598128637

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	38,5
Longueur (l1)	29
Longueur (l2)	38,5
z1	16,5
z2	11
z3	16,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415014
Emballage GTIN PL3	06414905415021
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL3	95
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL3	185
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL3	6
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box

Volume d'emballage PL1	0,000198
Volume d'emballage PL3	0,003251375
Poids de l'emballage PL1	0,23
Poids de l'emballage PL3	0,74
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL3	185

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com