

Uponor Q&E Manchon réduit 20-14

1063933



A propos Uponor Q&E Manchon réduit

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Manchon réduit 20-14

1063933



Product code

Item no EAN	4021598128644
Item no GF	35001063933
Item no GTIN	04021598128644

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	43
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	18
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415038
Emballage GTIN PL3	06414905634651
Hauteur d'emballage PL1	28
Hauteur d'emballage PL3	89
Longueur de l'emballage PL1	88
Longueur de l'emballage PL3	176
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL3	12
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000068992
Volume d'emballage PL3	0,001049488

Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL3	0,64
Largeur d'emballage PL1	28
Largeur d'emballage PL3	67

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com