


Uponor Q&E Manchon réduit 40-20

1063934



A propos Uponor Q&E Manchon réduit

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Manchon réduit 40-20

1063934

**Product code**

Item no EAN 4021598128651

Item no GTIN 04021598128651

Dimensions

Article Unité Hauteur 52

Article Unité Longueur 67

Article Poids unitaire 0,24

Article Unité Largeur 52

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 67

Longueur (l1) 42

Longueur (l2) 22

z1 3

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905415052

Emballage GTIN PL3 06414905415069

Hauteur d'emballage PL1 106

Hauteur d'emballage PL3 45

Longueur de l'emballage PL1 68

Longueur de l'emballage PL3 185

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL3 6

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL3 Box

Volume d'emballage PL1 0,000382024

Volume d'emballage PL3 0,001140525

Poids de l'emballage PL1 0,25

Poids de l'emballage PL3	1,57
Largeur d'emballage PL1	53
Largeur d'emballage PL3	137

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com