

Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G1 1/4 120mm

1065442

- Double embout rotatif
- Filetage cylindrique G" pour joint torique
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex mamelon fileté filet mâle G1 1/4 120mm

1065442



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Filetage_cylindrique_G1	1 1/4
LONGUEUR_L	120
Longueur (l1)	16
Longueur (l2)	21
z1	83

Product code

Item no EAN	4021598131071
Item no GF	35001065442
Item no GTIN	04021598131071

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,663
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905484652
Emballage GTIN PL3	06414905484669
Hauteur d'emballage PL1	121
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL3	250
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	8
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box

Volume d'emballage PL1	0,000314721
Volume d'emballage PL3	0,005075
Poids de l'emballage PL1	0,678
Poids de l'emballage PL3	5,49
Largeur d'emballage PL1	51
Largeur d'emballage PL3	140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com